

# ***Serwer Aplikacji Platan***

**Instrukcja ustawienia adresu IP**




# 1. Konfiguracja Serwera Aplikacji Platan


## 1.1. Podłączenie serwera do sieci Ethernet (LAN)

Serwer Aplikacji Platan konfigurowany jest za pośrednictwem sieci Ethernet z wykorzystaniem komputera i przeglądarki Internetowej. Do podłączenia serwera do sieci LAN stosujemy standardowe okablowanie sieci komputerowej. Zaleca się przy tym stosowanie skrętki komputerowej typu UTP lub FTP.


Jeżeli sieć LAN jest niedostępna, istnieje możliwość podłączenia serwera do karty sieciowej komputera. Jeśli komputer posiada funkcję automatycznego wykrywania przeplotu, do podłączenia można wykorzystać dołączony do serwera przewód sieciowy prosty. W przeciwnym przypadku należy użyć przewodu sieciowego skrosowanego.



przewód  
prosty



przewód  
skrosowany




## 1.2. Ustawienia adresu IP

Domyślny adres Serwera Aplikacji Platan: 192.168.1.252.

### 1.2.1. Ustawienie adresu IP w komputerze przy bezpośrednim podłączeniu do Serwera Aplikacji Platan


#### 1.2.1.1. System WINDOWS VISTA

Z Panelu sterowania należy wybrać opcję Centrum sieci i udostępniania następnie wybrać sieć z opcji Zarządzaj połączeniami sieciowymi. We właściwościach sieci należy wybrać protokół TCP/IP v.4 i w jego właściwościach wpisać parametry sieci.




### 1.2.1.2. System WINDOWS 7

Z Panelu sterowania należy wybrać opcję Sieć i Internet następnie wybrać sieć z opcji Połączenia sieciowe. We właściwościach sieci należy wybrać protokół TCP/IP v.4 i w jego właściwościach wpisać parametry sieci.



### 1.2.1.3. System LINUX Ubuntu

Z menu System → Preferencje należy wybrać opcję Połączenia sieciowe następnie zmodyfikować ustawienie wybierając w zakładce Ustawienia IPv4 metodę ręczną i przypisując właściwe parametry sieci.




Ustawiony adres IP musi należeć do tej samej podsieci co serwer Libra i być od niego inny np.: Adres IP – 192.168.1.100  
Maska podsieci – 255.255.255.0

## 2. Logowanie do IP PBX Servera Proxima/PBX Server Libra

Do zarządzania IP PBX Serverem Proxima/PBX Serverem Libra wymagane jest zainstalowanie środowiska Java ver.8 na komputerze.

Dostęp do jej konfiguracji uzyskuje się po wpisaniu w pasku adresu przeglądarki adresu <https://192.168.1.252>



Po zatwierdzeniu wpisanego adresu IP zostanie wyświetlone okno wyboru aplikacji oraz ustawień sieciowych Serwera Aplikacji Platan




Zmiany ustawień sieciowych w Serwerze Aplikacji Platan dokonuje się w opcji *Ustawienia*.




Zmiany parametrów sieciowych może dokonywać tylko użytkownik z uprawnieniami Administratora systemu Agent 003. Domyślne parametry logowania:

Użytkownik: Admin  
Hasło: Admin



The screenshot shows the login interface of the 'Serwer Aplikacji Platan'. At the top left is the PLATAN logo, followed by the text 'PRODUCENT SYSTEMÓW TELEKOMUNIKACYJNYCH'. The title 'Serwer Aplikacji Platan' is centered in orange. Below it is a login form with fields for 'Użytkownik:' and 'Hasło:', each with a password mask icon. A 'Zaloguj' button is at the bottom of the form. At the bottom of the page, there is a footer with the company name 'Platan Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.' and address 'ul. Platanowa 2, 81-855 Sopot | 2018 © Wszelkie prawa zastrzeżone'.

Po zalogowaniu pojawi się okno umożliwiające zmianę parametrów sieciowych dla Serwera Aplikacji Platan.



The screenshot shows the network configuration interface of the 'Serwer Aplikacji Platan'. At the top left is the PLATAN logo, followed by the text 'PRODUCENT SYSTEMÓW TELEKOMUNIKACYJNYCH'. The title 'Serwer Aplikacji Platan' is centered in orange. Below it is a configuration form. At the top right of the form are buttons for 'Zmień hasło' and 'Wyloguj'. The form contains a checkbox for 'DHCP'. Below it are fields for 'Adres IP:' (192.168.0.188), 'Maska:' (255.255.254.0), 'Brama:' (192.168.1.1), and 'Adres MAC:' (94:C6:91:18:7C:1A). At the bottom of the form are buttons for 'Zapisz', 'Uruchom ponownie', and 'Przywróć ustawienia domyślne'. At the bottom of the page, there is a footer with the company name 'Platan Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.' and address 'ul. Platanowa 2, 81-855 Sopot | 2018 © Wszelkie prawa zastrzeżone'.

Po wprowadzeniu ustawień sieci i podłączeniu do sieci LAN, w której pracuje IP PBX Server Proxima/PBX Server Libra można przystąpić do konfiguracji systemu Agent 003 zgodnie z instrukcją dołączoną wraz z oprogramowaniem.